

Опросный лист на заказ промышленной (трансформаторной) системы бесперебойного питания (СБП) серии PATRIOT

Заказчик								
Объект								
Количество								
Проектная организация								
Типовая структурная схема	Характеристики							
	Выбор Схемы	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7
	Полная мощность СБП, кВА				Козф. Перегрузки 1 мин, %			
	Расчетная акт.мощность СБП, кВт				Козф. Перегрузки 10 мин, %			
	Входное напряжение, В				Козф. Перегрузки долговр, %			
	Количество фаз на входе				Ток КЗ, х1ном. (125 мс)			
	Выходное напряжение, В				Система охлаждения			
	Количество фаз на выходе				Обслуживание			
	Напряжение шины DC, В				Климатическое исполнение			
	Время резервирования, мин				Ширина шкафа, мм			
	Козф.мощности (Cosφ)				Глубина шкафа, мм			
	Ввод кабеля				Высота шкафа, мм			
	Цвет цоколя				Цвет корпуса			
	Упаковка							

- Сенсорная 7" панель оператора
- Цифровая система управления
- Гальваническая изоляция сети постоянного тока от выходной сети
- Статический переключатель (STS) с коммутацией нейтрали
- Ограничение тока АВ
- Подключение АВ без средней точки
- IR компенсация напряжения падения в проводах

- Автоматический контроль целостности цепи АВ
- Дополнительные контакты положения на коммутационных аппаратах (ввод 1, ввод2, выход)
- Допустимое отклонение входного напряжения +20%, -20% от номинального
- Отклонение выходного напряжения не более 1%
- Обмен данными ModBus (RS-485)
- Двойное покрытие лаком всех электронных плат

Дополнительные опции

1. IP шкафа 42 (стандартно IP30)	Дополнительные требования:
2. Обмен данными МЭК 61850 (Ethernet)	
3. Обмен данными МЭК 60870-5-104 (Ethernet)	
4. Освещение шкафа	
5. Сервисный Bypass	
6. Сейсмостойкость 9 баллов	
7. Расширенный контроль параметров (ЭНИП)	
8. Дополнительный блок дискретных входов и выходов	
9. Контроль изоляции на шинах	
10. Позлементный контроль работы вентиляторов и регулирование частоты вращения	
11. Расширенный комплект ЗИП (платы, БП, контроллер)	

Поставщик: ООО «Элтон»

Заказчик:

Дульцев Н.В.

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка
подписи

МП

МП